

078154889



食品實驗室-高雄
FOOD LAB-KAOHSIUNG
測試報告
Test Report

富旺企業有限公司
80672 高雄市前鎮區漁港北三路28號

報告編號: VA/2014/51808
日期: 2014/05/26
頁數: 1 of 1

5/5



以下測試之樣品係由申請廠商所提供並確認資料如下:

產品名稱: 阿根廷魷魚
申請廠商: 富旺企業有限公司
生產或供應廠商: 合源12號CT7-0609
送樣日期: 2014/05/19
測試日期: 2014/05/19




測試結果:

測試項目	測試方法	測試結果	定量/偵測 極限(LR3)	單位
汞 (Hg)	參照行政院衛生福利部102年9月6日部授食字第 1021950329號公告修正重金屬檢驗方法總則	未檢出	0.01	ppm(mg/kg)
鉛 (Pb)	行政院衛生福利部102年9月6日部授食字第 1021950329號公告修正水產動物類中重金屬檢驗方法 - 鉛及鎘之檢驗	未檢出	0.02	ppm(mg/kg)
鎘 (Cd)		0.127	0.02	ppm(mg/kg)
揮發性鹽基氮	CNS 1451	8.3	2.8	mg/100g
總生菌數	AOAC 990.12	1.9x10 ⁵	10	CFU/g
大腸桿菌群	AOAC 991.14	未檢出	10	CFU/g
大腸桿菌	AOAC 991.14	陰性	10	CFU/g
組織胺	依據101年3月20日公告鹽漬檢驗方法-食品中組織胺之檢驗方法	未檢出	1	ppm(mg/kg)

- 備註: 1. 測試報告僅就委託測試者之委託事項提供測試結果, 至於本產品之合法性, 仍應由主管機關依法判斷。
 2. 本報告不得分版或複製使用。
 3. 若該測試項目非於定量化分析則以「定量化極限」表示; 若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。
 4. 低於定量化極限之測定值以「未檢出」或「陰性」表示。

- END -



檢驗結果符合衛生部公告衛生標準
李碧念 啟
新加坡

連結至SGS安心資訊平台



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx閱覽, 凡電子文件之格式依http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions.aspx之電子文件期限與條件辦理, 請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定, 任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實, 本公司僅對客戶負責, 此文件不切實當單人在交易上權利之行使或義務之免除, 未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製, 任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆屬不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴, 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWB 3694 808

9008